

La stampante in A3
con minimo investimento
e minimo ingombro

Aficio™ AP610N



RICOH
Image Communication

Velocità, connettività in rete, costi contenuti



Sono queste le tre principali caratteristiche di Aficio™AP610N. La velocità di 35 ppm per il formato A4 (20 pagine in A3) consente di produrre velocemente fogli di calcolo, volantini, diagrammi di flusso e altri documenti che, grazie alla possibilità di stampare in formato A3, sono leggibili con maggiore chiarezza. Aficio™AP610N è versatile e completa e, grazie alla velocità e ai costi contenuti, si distingue nettamente dalle altre stampanti. Inoltre dispone di interfaccia Ethernet di serie per la connessione in rete e di un'ampia scelta di connessioni opzionali di nuova generazione.

Flusso di stampa rapido e versatile

Le funzionalità di Aficio™AP610N sono all'avanguardia e assicurano numerosi vantaggi: alta velocità di stampa, eccellente connettività ed elevata produttività, grazie anche alle possibilità di stampa con driver Ricoh RPCS™ e stampa diretta PDF.

Per stampare qualsiasi genere di documento



Aficio™AP610N permette di stampare direttamente i documenti PDF ad alta velocità e con minori costi. E' in grado di stampare in modo nativo anche i codici a barre e, grazie all'opzionale DIMM, si integra in SAP® R/3® tramite il sistema Device Type.

Alta produttività

A 372 MHz di Aficio™AP610N assicura prestazioni eccellenti. I tempi di prima stampa e preriscaldamento sono sorprendenti, la stampa A4 su due facciate avviene ad una velocità pari a quella su 1 facciata e la produzione rimane rapida anche nella stampa a 1.200 dpi. Il driver di stampa Ricoh RPCS™ offre una pratica interfaccia a icone: tutti i lavori di stampa si eseguono con un solo clic e la produttività aumenta anche del 30%.

Performance efficienti e massima flessibilità

Aficio™AP610N, grazie alla velocità di stampa di 35 pagine in formato A4 e 20 pagine in formato A3 al minuto, garantisce sempre i massimi livelli di produttività, in modo da soddisfare tutte le esigenze di produzione.



Aficio™AP610N sorprende per la straordinaria velocità sia in formato A4 che in A3.

Grande capacità carta

I cassettei carta opzionali aumentano fino a 1.600 fogli la capacità carta complessiva di Aficio™AP610N. Di serie sono disponibili un cassetto da 500 fogli e l'alimentatore by-pass da 100 fogli, mentre l'alimentatore per buste è opzionale. L'installazione degli opzionali è semplicissima e non richiede l'intervento di un tecnico: basta collocarli nella posizione a loro destinata, sino a sentire il "clic" di inserimento. L'unità fronte-retro (opzionale) garantisce notevoli risparmi di carta. La stampa in formato A3 migliora la leggibilità dei documenti.

Massima efficienza

Installando il disco fisso opzionale si possono utilizzare due pratiche funzioni: Locked Print™ (Stampa riservata) che permette di stampare i documenti confidenziali soltanto dopo aver digitato la password sulla tastierina della stampante; Sample Print™ (Stampa di prova) che evita la produzione di stampe errate e, quindi, riduce i consumi di carta e contribuisce a preservare l'ambiente.

Bassi costi di gestione

Prezzo d'acquisto conveniente, possibilità di stampa in fronte-retro, funzione Sample Print™ e stampa in A3: tutte queste funzioni, oltre alla grande flessibilità di connessione e alla facilità di gestione remota, riducono veramente al minimo i costi complessivi di Aficio™AP610N.

Possibilità di connessione in ogni ambiente

Aficio™AP610N è in grado di utilizzare tutti i più diffusi protocolli di connessione: interfaccia

parallela e USB 2.0 standard per il collegamento diretto al computer e scheda per Ethernet 10 base-T/100 base-TX per la connessione in rete. Si possono anche utilizzare le connessioni FireWire (IEEE 1394), IEEE 802.11b (Wireless LAN) e Bluetooth.

Totale controllo delle periferiche

I software Web Image Monitor e SmartDeviceMonitor™ consentono di monitorare lo stato delle periferiche collegate in rete, tramite un comune browser web. In più, con SmartDeviceMonitor™ for Admin, i responsabili IT e gli amministratori di rete possono impostare le priorità e ottenere statistiche dettagliate sui lavori.

Gestione ottimale dei documenti

Aficio™AP610N dispone del software DeskTopBinder™ Lite, che garantisce una perfetta integrazione del flusso di lavoro e consente di unire in un unico file documenti di formato differente.

Un grande rispetto per l'ambiente

Ricoh è da sempre attenta a limitare davvero al minimo l'impatto ambientale delle proprie attività. L'intera vita del prodotto, dalla progettazione allo smaltimento finale è conforme alla politica Ricoh "zero rifiuti". Aficio™AP610N non fa eccezione: risponde alle norme Energy Star® Tier 2, è silenziosa e consuma pochissima energia.

Una grande organizzazione alle spalle

Ricoh è presente in tutto il mondo. La struttura completa di servizi e assistenza consente di ottenere prestazioni sempre ottimali dalle periferiche Aficio™ per ogni specifica esigenza di gestione dei documenti.



Tutti gli opzionali per la gestione carta sono semplicissimi da installare.





Aficio™ AP610N

Caratteristiche tecniche



GENERALI

Tecnologia:	Scansione laser, stampa elettrofotografica e sviluppo con toner bicomponente	
Velocità di stampa:	35 stampe al minuto (A4) 20 stampe al minuto (A3)	
Preriscaldamento:	Meno di 19 secondi	
Prima stampa:	Meno di 6,5 secondi	
Dimensioni (L x P x A):	478 x 437 x 343 mm	
Peso:	Meno di 20 kg (senza Starter Kit)	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico:	Max.:	850 W
	Modo risparmio energia:	6,5 W
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):	Fino a 200.000 pagine al mese	

CONTROLLER

Processore:	TMPR4955 a 372 MHz	
Linguaggi stampante/risoluzione:	PCL5e:	300/600 dpi
	PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™:	1.200/600/300 dpi
Memoria:	Standard:	128 MB
	Max.:	256 MB
	Disco fisso (opzionale):	10 GB
Driver:	PCL5e/RPCS™:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/ 2000/XP/Server 2003
	Adobe® PostScript® 3™:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/ 2000/XP/Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2, Macintosh X (modo nativo)
Font:	PCL:	35 Intellifont
		10 font True Type 1 font bitmap (possibilità di scaricare 31 font)
	Opzionale:	Adobe® PostScript® 3™: 136 font Adobe® Type 1
		OCR Barcode

CONNETTIVITA'

Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk	
Reti supportate:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	
	Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6	
	UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8	
	HP-UX 10.x/11.00	
	SCO OpenServer 5.x	
Interfacce:	Standard:	Bi-centronics IEEE 1284 ECP Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
	Opzionali:	FireWire (IEEE 1394) Wireless LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth

Utility di rete:	Standard:	DeskTopBinder™ Lite SmartDeviceMonitor™ for Admin SmartDeviceMonitor™ for Client Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor Utility stampante per Macintosh Raggruppamento lavori Font Manager 2000
	Opzionali:	Versioni Professionali di software e utility per il Document Management
Funzionalità aggiuntive:	PDF Direct Print	

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta:	Standard:	Cassetto da 500 fogli
	Alimentatore by-pass:	da 100 fogli
	Max.:	1.600 fogli
Capacità raccolta:	Standard:	250 fogli
Formato carta:	Cassetti carta:	A3 - A5
	Alimentatore by-pass:	A3 - A6
Grammatura carta:	Cassetti carta:	60 - 105 g/m²
	Alimentatore by-pass:	52 - 162 g/m²
Supporti:	Carta comune, carta riciclata, carta patinata, lucidi, etichette per stampanti laser, buste	

PRODOTTI DI CONSUMO

Toner:	Nero:	20.000 fogli ¹
--------	-------	---------------------------

Aficio™AP610N è fornita completa di Starter Kit

OPZIONALI

Interni:	Disco fisso da 10 GB
	DIMM da 256 MB (SDRAM)
	Unità di protezione dati network
	FireWire (IEEE 1394)
	Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Esterni:	Bluetooth
	VM Card
Esterni:	1 o 2 cassette da 500 fogli ciascuno
	Alimentatore per buste (60 buste)
	Unità fronte-retro

¹ A4 con densità al 5%

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001

Questo prodotto risponde alle norme ENERGY STAR in materia di efficienza energetica.

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore del prodotto può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, il suo contenuto e/o il layout non possono essere modificati, adattati né copiati, parzialmente o per intero, né incorporati in altri lavori senza la preliminare autorizzazione per iscritto di Ricoh Europe B.V.



Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.,
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com